

fatra

FATRA, a.s. tř. Tomáše Bati 1541, Napajedla, PSČ 763 61
ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 27465021

VYDÁVÁ

v souladu s direktivou EU č. 89/106/EHS Rady Evropských společenství ve znění
direktivy 93/68/EHS, zákonem č. 22/1997Sb. a NV č. 190/2002 Sb.
ve znění pozdějších změn

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

výrobku:

Hydroizolační fólie FATRAFOL 803

Výrobce: FATRA, a.s.

Místo výroby : Napajedla, tř. Tomáše Bati 1541, PSČ 763 61, Česká republika

Technický popis výrobku a jeho použití na stavbě

FATRAFOL 803 je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu, typ T dle ČSN EN 13967. Fólie je určena především k izolacím pozemních a podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě a jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. Je vhodná k izolacím tunelů, zemních nádrží, jímek, zemědělských staveb, vodních staveb a úložišť průmyslových produktů, jejichž chemické působení odpovídá odolnosti fólie garantované výrobcem. Aplikovaná fólie plní vedle své izolační funkce i funkci protiradonové bariéry. Fólie není určena pro přímý styk s pitnou vodou a pro aplikace s dlouhodobým vystavením atmosférickým vlivům, zejména UV záření.

Výrobce prohlašuje shodu s těmito normami a technickými specifikacemi:

ČSN EN 13967: 2005, příloha ZA , tabulka ZA.1, systém prokazování shody 2+

Systém řízení výroby byl posuzován **notifikovanou osobou** č. 1390: Centrem stavebního inženýrství, a.s. Praha., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín- Louky, Česká republika, IČ: CZ45274860, zastoupená Ing. Petrem Kučerou, CSc., zástupcem notifikované osoby

Na základě hodnocení **byl vydán:**

Certifikát řízení výroby č. 1390-CPD-0022/06/Z

Fatra, a.s. současně potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a že výrobek je za podmínek doporučeného použití bezpečný. Současně potvrzuje, že jsou přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobek.

Napajedla, dne 30.7.2006

Fatra, a.s.
tř. T. Bati 1541
763 61 Napajedla


Ing. Petr Tarcala
ředitel technického úseku Fatra, a.s.