

Fatra

FATRA, a.s. tř. Tomáše Bati 1541, Napajedla, PSČ 763 61
ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 27465021

VYDÁVÁ

**v souladu s direktivou EU č. 89/106/EHS Rady Evropských společenství ve znění
direktivy 93/68/EHS, zákonem č. 22/1997Sb. a NV č. 190/2002 Sb.
ve znění pozdějších změn**

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

výrobku:

Hydroizolační fólie Stafol 914

Výrobce: FATRA, a.s.

Místo výroby : Napajedla, tř. Tomáše Bati 1541, PSČ 763 61, Česká republika

Technický popis výrobku a jeho použití na stavbě

STAFOL 914 je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu, typ A podle ČSN EN 13967. Fólie STAFOL 914 je určena k izolacím staveb proti zemní vlhkosti. Vhodná je především k izolacím podlahových ploch průmyslových, obchodních a skladových hal. Fólii lze dále použít k izolaci obvodového zdiva proti vztlínající vlhkosti jak u nových objektů, tak při provádění hydroizolací starých objektů, pro izolaci v prostředí s vysokou agresivitou (výskyt anorganických kyselin, zásad a jejich solí), jako ochrannou nebo separační vrstvu v konstrukci podlahy, apod. Celoplošný hydroizolační povlak ze vzájemně svařených pásů fólie plní zároveň i funkci účinné protiradonové bariéry. Fólie není určena pro aplikace, při kterých bude dlouhodobě vystavena přímým atmosférickým vlivům (zejména UV záření), nelze ji použít pro izolace proti tlakové vodě.

Výrobce prohlašuje shodu s těmito normami a technickými specifikacemi:

ČSN EN 13967: 2005, příloha ZA , tabulka ZA.1, systém prokazování shody 2+

System řízení výroby byl posuzován **notifikovanou osobou** č. 1390: Centrem stavebního inženýrství, a.s. Praha., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín- Louky, Česká republika., IČ: CZ45274860, zastoupená Ing. Petrem Kučerou, CSc., zástupcem notifikované osoby

Na základě hodnocení **byl vydán:**

Certifikát řízení výroby č. 1390-CPD-0022/06/Z

Fatra, a.s. současně potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a že výrobek je za podmínek doporučeného použití bezpečný. Současně potvrzuje, že jsou přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobek.

Napajedla, dne 30.7.2006

Fatra, a.s. 034
tř. T. Bati 1541
763 61 Napajedla


Ing. Petr Tarcala
ředitel technického úseku Fatra, a.s.