

# LEISTUNGSERKLÄRUNG



NUMMER: 5105520221

## AQUAPLAST 825

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	AQUAPLAST 825
2.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck	Abdichtungsfolie auf Basis von weichem Polyvinylchlorid (PVC-P) zur Abdichtung von Tanks
3.	Hersteller	Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla IČ: 27465021 DIČ: CZ27465021
4.	Bevollmächtigter	Ist nicht relevant
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+
	Harmonisierte Norm	EN 13967:2012
6.	Notifizierten Person	Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299 763 02 Zlín – Louky, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství IČ: 47910381 DIČ: CZ47910381 Notifizierten Person Nr. 1023
7.	Europäische Technische Bewertung Dokument	Ist nicht relevant, für das Produkt gilt die harmonisierte Norm

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Eigenschaften	Werte	Prüfmethode
Dicke	1,00 1,20 1,50 mm	EN 1849-2
Reaktion bei Brandeinwirkung	NPD	EN 13501-1
Wasserdichtheit, 400 kPa	entspricht	EN 1928 Methode B
Weiterreißwiderstand dicke 1,00 mm	≥ 160 N	EN 12310-1
dicke 1,20 mm	≥ 200 N	
dicke 1,50 mm	≥ 240 N	



# LEISTUNGSERKLÄRUNG



Scherwiderstand der Fügenaht		
dicke 1,00 mm	≥ 460 N/50 mm	EN 12317-2
dicke 1,20 mm	≥ 550 N/50 mm	
dicke 1,50 mm	≥ 650 N/50 mm	
Widerstand gegen stoßartige Belastung	≥ 600 mm	EN 12691 Methode A
Widerstand gegen stoßartige Belastung	≥ 1750 mm	EN 12691 Methode B
Zugfestigkeit	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	EN 12311-2 Methode B
Zugdehnung		
dicke 1,00 – 1,20 mm	≥ 220 %	EN 12311-2
dicke 1,50 mm	≥ 230 %	Methode B
Widerstand gegen statische Belastung	≥ 20 kg	EN 12730 Methode B
Einfluss von künstlicher Alterung auf Wasserdichtheit, 60 kPa	entspricht	EN 1296 EN 1928
Einfluss von Chemikalien auf Wasserdichtheit, 60 kPa (Ca(OH) <sub>2</sub> , 10% NaCl)	entspricht	EN 1847 EN 1928

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers verantwortlich

**Fatra, a.s.** 024

třída Tomáše Bati 1541

763 61 Napajedla

*Bartuňková*

Ing. Michaela Bartuňková  
Qualitätstechniker  
Napajedla, 14.11.2023

NPD = keine Leistung festgestellt